



BRUTO PRIJSLIJST VANAF 01/09/2022



Technics & Applications

Klaus Michael Kuehnelaan 9
B-2440 Geel – Belgium

Tel : +32 14 23 74 95

Website : www.t-and-a.be
Mail : info@aquatop.be

Levering

De levering van een compleet AquaGuard systeem omvat twee paletten:

- Eén lang pallet dat de rails, as en de ligger omvat.
- Een standaard pallet dat het zeil, het mechanisme, de voorgekableerde sleutelschakelaar, de hydraulische leidingen, hydraulische pomp, de hydraulische olie en de onderdelen voor het inbouwen van de afdekking omvat.

Zeil

Het zeil van de AquaGuard is vervaardigd uit een gewapende UV-bestendige PVC folie.

Limieten

		Maximale oppervlakte van de afdekking in m ²	Maximum terrasoppervlakte in m ²		Maximum breedte tussen de rails
			Ruwe steen	Gladde steen of hout	
Hydraulisch	Opbouw rail	110	14	10	7
	Verzonken rail	110	14	10	7
	Onderbouw rail	140	-	-	8

Mechanisme :

- Afstand tussen binnenzijde bad en mechanisme (A) :
 $200 \text{ mm} \leq A \leq 400 \text{ mm}$
- Afstand tussen binnenzijde bad en rails (B):
 - Zonder versterking $50 \text{ mm} \leq B \leq 200 \text{ mm}$
 - Met Versterking $50 \text{ mm} \leq B \leq 400 \text{ mm}$

Opmerkingen :

- Bij niet naleven van deze limieten vervalt de garantie.
- Consulteer de voorbereidingsfiches om alle nodige technische details betreffende het AquaGuard systeem te bekomen.
- T&A bestudeert al uw niet-standaard projecten, gelieve ons te contacteren met behulp van het plan en de afmetingen.


Franse Veiligheidsnorm NF P 90-308

De AquaGuard afdekking is conform met de Franse norm NF P 90-308. Voor de Franse markt, is het verplicht een 12V evacuatiepomp te gebruiken voor het verwijderen van het regenwater. Indien geen afwerking (rooster voor inbouwsysteem, omkasting mechanisme voor opbouwsysteem) besteld wordt bij T&A, dient de installateur zelf afwerking te voorzien conform de norm NF P 90-308.

AquaGuard automatisch

Bereken met de afmetingen van de afdekking, niet met de afmetingen van het zwembad!


Installatie met opbouw of verzonken rails



Breedte Lengte	3000	4000	5000	6000	7000	Supplement versterkingsgaas
6000	6541	6838	7135	7432	7729	264
7000	6687	7006	7325	7644	7963	308
8000	6833	7174	7515	7856	8197	352
9000	6979	7342	7705	8068	8431	396
10000	7125	7510	7895	8280	8665	440
11000	7271	7678	8085	8492	8899	484
12000	7417	7846	8275	8704	9133	528
13000	7563	8014	8465	8916	9367	572
14000	7709	8182	8655	9128	9601	616
15000	7855	8350	8845	9340	9835	660
16000	8001	8518	9035	9552		704
17000	8147	8686	9225	9764		748
18000	8293	8854	9415	9976		792
19000	8439	9022	9605			836
20000	8725	9330	9935			880
Evacuatiepomp 230V	350	350	350	350	350	
Evacuatiepomp 12V (NF P 90-308)	300	300	300	300	300	

Opbouw- of inbouwmechanisme: De prijs omvat de volledige afdekking, zonder omkasting, opties en transportkosten.

Installatie met onderbouw rails



Breedte Lengte	3000	4000	5000	6000	7000
6000	6864	7188	7513	7837	8162
7000	7050	7396	7743	8089	8436
8000	7236	7604	7973	8341	8710
9000	7422	7812	8203	8593	8984
10000	7608	8020	8433	8845	9258
11000	7794	8228	8663	9097	9532
12000	7980	8436	8893	9349	9806
13000	8166	8644	9123	9601	10080
14000	8352	8852	9353	9853	10354
15000	8538	9060	9583	10105	10628
16000	8724	9268	9813	10357	10902
17000	8910	9476	10043	10609	11176
18000	9096	9684	10273	10861	11450
19000	9282	9892	10503	11113	11724
20000	9608	10240	10873	11505	12138
Evacuatiepomp 230V	350	350	350	350	350
Evacuatiepomp 12V (NF P 90-308)	300	300	300	300	300

Inbouwmechanisme: De prijs omvat de volledige afdekking, zonder omkasting, opties en transportkosten. Deze prijs omvat het inbouwprofiel voor de wand tegenover het mechanisme.

SpaFlex, de isolerende Spa-Afdekking

Bereken met de afmetingen van de afdekking, niet met de afmetingen van Spa!

Inbouw- of opbouwmechanisme met opbouw rails




Breedte Lengte	2500	3000	3500
2500	6345	6540	6735
3000	6498	6715	6933
3500	6650	6890	7130
4000	6803	7065	7328
4500	6955	7240	7525
5000	7108	7415	7723
5500	7260	7590	7920
6000	7413	7765	8118
6500	7565	7940	8315
7000	7718	8115	8513
7500	7870	8290	8710
Evacuatiepomp 230V	350	350	350
Evacuatiepomp 12V (NF P90-308)	300	300	300

Inbouw- of opbouwmechanisme

De prijs omvat de volledige afdekking, zonder omkasting, opties en transportkosten.


Afwerking voor opbouwmechanisme



Kunststof kap

Kunststof kappen voor mechanisme
(Oprolas blijft zichtbaar)
Art. AG-000160

€ 450






Houten bank

Houten bank (breedte tussen de rails + 1m)
Vooraf gemonteerde IPE bank
Afmetingen van de bank (hoogte 45cm – diepte 51cm)

€ 500/m

Afwerking voor inbouwmechanisme



1. Beugels

	RVS regelbaar		Galva niet regelbaar	
L = 400mm	€ 150/St	AG-000340	€ 90/St	AG-000555
L = 550mm	€ 175/St	AG-000425	€ 110/St	AG-000557
L = 600mm	€ 200/St	AG-000728	€ 120/St	AG-000730
L = 650mm	€ 230/St	AG-000342	€ 130/St	AG-000510

Er wordt aangeraden minimaal elke 70cm een beugel te plaatsen

2. Afwerkprofielen

L = 4500mm	AG-000612 + AG-000638	€ 110 (incl. verbindingset)
L = 6000mm	AG-000613 + AG-000638	€ 130 (incl. verbindingset)

*Optioneel kan een set met eindkappen voor het afwerkprofiel besteld worden:
AG-000706: € 70/st*

3. Houten vlonders in tropisch hardhout (Dikte hout: 25-28mm)

Beschikbare afmetingen

Breedte x L = 600 x ...	Prix / piece	
450mm	AG-000746	€ 180
600mm	AG-000747	€ 200
650mm	AG-000748	€ 220
700mm	AG-000749	€ 240

Toebehoren

Evacuatiepomp



	Art. nr.	Prijs/Stuk	
Pomp 230V AC	AG-000282	€ 350	
Pomp 12V DC	AG-000592	€ 300	NF P 90-308

Overwinteringsvlotter



Afmetingen zwembad	Art. nr.	Prijs/Set
8 x 4	AG-001020	€ 450
9 x 4	AG-001021	€ 500
10 x 5	AG-001022	€ 700
11 x 5	AG-001023	€ 750
12 x 5	AG-001024	€ 800

Nieuw!! Touchscreen



Kleur	Art. nr.	Prijs/Stuk
Wit	AG-000980	€ 350
Zwart	AG-000981	€ 350

Hydraulische pomp V2020



Art. nr.	Prijs/Stuk
AG-001000 (Touchscreen niet inbegrepen)	€ 1800

Stuurprint hydraulische pomp



Art. nr.	Prijs/Stuk
AG-000991	€ 200

**Verbredingsset
ingebouwd mechanisme
*2 sets per afdekking**



Art. nr.	Prijs/Set
AG-000416	€ 70

Reparatieset AG zeil



Art. nr.	Prijs/Set
AG-000578	€ 100

**Sleutelschakelaar
(opbouw)**



Art. nr.	Prijs/Stuk
AG-000960	€150

Eindkatrollen



Art. nr.	Prijs/Set
AG-000039	€ 100
AG-000040	€ 100
AG-000041	€ 120

Vervangzeil – touwsets - profielen

Vervangzeil

Calculatie

AquaGuard

(oppervlakte in m² x € 22 + lengte x € 65 + breedte x € 70) + onderhoudsset € 60

SpaFlex

(oppervlakte in m² x € 90 + lengte x € 65 + breedte x € 70) + onderhoudsset € 60

Slijtage-onderdelen De glijders en invoermonden zijn onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en die regelmatig vervangen moeten worden

	Art. nr.	Prijs/stuk
Onderhoudsset opbouw rail	AG-000063	€ 60
Onderhoudsset verzonken rail	AG-000064	€ 60
Onderhoudsset onderbouw rail	AG-000065	€ 60
Onderhoudsset onderbouw rail met zeilbevestigingsset	AG-000791	€ 60

Touwsets



AG-000801



AG-000806




AG-000851




AG-000560

	Art. nr.	Prijs/stuk
AG - Herstelset touw opbouw/verzonken rail 2 x 20m	AG-000801	€ 200
AG - Herstelset touw opbouw/verzonken rail 2 x 30m	AG-000802	€ 230
AG - Herstelset touw opbouw/verzonken rail 2 x 45m	AG-000803	€ 250
AG - Herstelset touw opbouw/verzonken rail 2 x 72m	AG-000804	€ 350
Spaflex – Herstelset touw opbouw 2x20m	AG-000857	€ 200
Spaflex – Herstelset touw opbouw 2x30m	AG-000858	€ 230
AG/Spaflex - Herstelset touw onderbouw rail 2 x 20m	AG-000806	€ 200
AG/Spaflex - Herstelset touw onderbouw rail 2 x 30m	AG-000807	€ 230
AG/Spaflex - Herstelset touw onderbouw rail 2 x 45m	AG-000808	€ 250
AG/Spaflex - Herstelset touw onderbouw rail 2 x 72m	AG-000809	€ 350
AG/Spaflex- Set Trekmechanisme onderbouw rail 2x 20m	AG-000851	€ 300
AG/Spaflex- Set Trekmechanisme onderbouw rail 2x 30m	AG-000852	€ 330
AG/Spaflex- Set Trekmechanisme onderbouw rail 2x 45m	AG-000853	€ 400
AG/Spaflex- Set Trekmechanisme onderbouw rail 2x 72m	AG-000854	€ 600






	Art. nr.	Prijs/stuk
Set zeilgeleiding Inbouw mechanisme UT	AG-000560	€ 50
Set zeilgeleiding Inbouw mechanisme TT/FT	AG-000562	€ 50
Set zeilgeleiding Opbouw mechanisme	AG-000563	€ 50

Profielen	Breedte Afdekking	Profielmaten	Art. nr.	Prijs/Stuk
Stootbalk uit geanodiseerd aluminium 	≤ 4,6 m	75x45 mm, 4,6 m	AG-000368	€ 160
	≤ 5,6 m	75x45 mm, 5,6 m	AG-000369	€ 190
	≤ 6,6 m	75x45 mm, 6,6 m	AG-000370	€ 220
	≤ 8 m	100x60 mm, 8 m	AG-000434	€ 300

Oprolas uit geanodiseerd aluminium 	≤ 5 m	Ø 125, 5m	AG-000035	€ 200
	≤ 7 m	Ø 125, 7m	AG-000036	€ 275
	≤ 8 m	Ø 170, 8m	AG-000037	€ 500

RAILS

(LL = met Linerlock)

Type Installatie	Profielen	Art. nr.	Prijs	Opmerkingen
	Opbouw rail (4,5 m)	AG-000391	€ 100	Lengte van 4,5 m
	Bevestigingsset rails	AG-000335	€ 40	Set
	Verzonken rail (4,5 m)	AG-000392	€ 100	Lengte van 4,5 m
	Bevestigingsset rails	AG-000335	€ 40	Set
	U-profiel PVC (50x15)	AG-000574	€ 10	Lengte van 2 m
	Inbouwprofiel zonder LL (4,5m)	AG-000393	€ 80	Lengte van 4,5 m
	Onderbouw rail (4,5 m)	AG-000388	€ 80	Lengte van 4,5 m
	Bevestigingsset rails	AG-000335	€ 40	Set
	Spie voor inbouwprofiel	AG-000829	€ 5	Lengte van 2 m
	Opvulprofiel voor tegenovergestelde wand	AG-000815	€ 25	Lengte van 4,5 m
	Inbouwprofiel met LL (4,5m)	AG-000394	€ 80	Lengte van 4,5 m
	Onderbouw rail (4,5 m)	AG-000388	€ 80	Lengte van 4,5 m
	Bevestigingsset rails	AG-000335	€ 40	Set
	Spie voor inbouwprofiel	AG-000829	€ 5	Lengte van 2 m
	Opvulprofiel voor tegenovergestelde wand	AG-000815	€ 25	Lengte van 4,5 m
	Alu profiel linerbevestiging	AG-000414	€ 20	Lengte van 2 m
	Afwerkprofiel 4,5m	AG-000612	€ 90	Lengte van 4,5 m
	Afwerkprofiel 6 m	AG-000613	€ 110	Lengte van 6 m
	Verbindingsset J-profiel	AG-000638	€ 20	Set
	Set eindkappen J-profiel	AG-000706	€ 70	Set

Prijsvoorwaarden & garantie

Prijsvoorwaarden

Prijs	In euro, exclusief BTW.
Prijsgeldigheid	Tot 30 Juni 2023. De prijzen voor afwerking, opties en toebehoren gelden enkel bij bestelling van een complete afdekking.
Factuur	Van zodra de afdekking klaar is wordt de factuur per post of per mail verstuurd.
Levering	Af fabriek T&A Geel - België. Exclusief transport- en montagekosten. Levertijd: 3 weken na definitieve bestelling.
Betaling	Overschrijving voor levering.
Bestelling	Enkel schriftelijke en online bestellingen worden aanvaard.

Garantiecertificaat

Technics & Applications bvba garandeert zijn geleverde goederen als volgt:

De algemene garantieperiode voor alle onderdelen bedraagt 3 jaar vanaf facturatedatum.

Slijtonderdelen als glijplaten, katrollen, invoermonden, ... **vallen niet onder de garantie.** Eén set reserveonderdelen, die mogelijks nodig zijn tijdens het eerste onderhoud, wordt mee geleverd met de afdekking. Het is aan te raden ieder slijtonderdeel elk jaar te vervangen

Voorwaarden

De factuur geldt als garantie bewijs. De garantie dekt de kosten voor het vervangen van afgekeurde of defecte materialen in zover ze behoren tot de levering zelf en niet het gevolg zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, van een foutief gebruik, ongewone weersomstandigheden of overmacht. Indien de gegrondheid van de betreffende klacht is bewezen en door T&A is geaccepteerd, zijn wij gehouden slechts de artikelen of de onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te vervangen of te vergoeden. Deze klacht dient binnen 7 dagen na intrede ervan aan ons schriftelijk te worden meegedeeld.

Gevolgschade, kosten van montage, demontage en transport worden niet gedekt door de garantie. De verantwoordelijkheid van de fabrikant vervalt indien het defect optreedt door onoordeelkundig optreden van de gebruiker of het niet naleven van de instructies voor installatie, aansluiting en gebruik.

Kleurveranderingen kunnen niet als een gebrek worden aanzien en zijn inherent aan het product. Waterinsijpeling in onderdelen die niet verondersteld worden waterdicht te zijn, kan nooit aanleiding geven tot garantie. Hout is een natuurproduct. Vervormingen en kleurveranderingen onder invloed van weersomstandigheden, temperatuur en UV kunnen nooit aanleiding geven tot garantie.

Algemene voorwaarden

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn onze facturen contant betaalbaar te Geel. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op jaarbasis. Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de totale prijs, met een minimum van 75 EUR, dit alles van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is.
In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.
Deze intresten en schadevergoeding zijn eveneens verschuldigd in geval van acceptatie van een wisselbrief.
De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Bestellingen van maatwerk (bv. Aquatop en AquaGuard) worden gefactureerd op de dag dat de goederen klaar zijn voor afhaling of levering ook al is levering nog niet gebeurd.
2. De eigendom van de goederen gaat pas op de klant over na de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de fabrikant. De goederen reizen steeds op risico van de klant, ongeacht de modaliteiten van het transport. Bij levering ten huize van de klant gaat het risico over op het ogenblik dat de goederen onze magazijnen verlaten.
3. De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen ten laste van ons of om een andere aanspraak tegenover ons te laten gelden.
4. Prijsoffertes worden steeds te louter informatieve titel verstrekt. Bestellingen zijn pas bindend en geldig na aanvaarding door een bevoegd persoon binnen de onderneming.
5. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden uit welken hoofde ook voor onze lichte fout, of deze van onze aangestelden. Behoudens in geval van opzet is onze aansprakelijkheid alleszins beperkt tot het bedrag van de levering en tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.
6. In geval de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij ons een schadevergoeding te betalen van 25% op het totaalbedrag. Voor maatwerk geldt een afwijkende regeling zodra de productie van het goed is aangevangen. In dat geval is de klant als deze de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant het integrale factuurbedrag verschuldigd.
7. De klant is verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste afmetingen en specificaties van het door hen bestelde. Enige fout en/of vergissing op dit vlak kan geenszins een aansprakelijkheid in onzen hoofde met zich brengen.
8. De klant dient evenwel eventuele zichtbare gebreken in te roepen op het moment van de levering.
9. De eventuele nietigheid van één van de voorwaarden van deze overeenkomst brengt niet de nietigheid van de overige voorwaarden of van het contract met zich.
10. Bij een eventuele strijdigheid van factuurvoorwaarden primeren voorliggende op deze van de contractspartij.
11. Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vrederegerecht te Herentals en de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.